

Svangrekontroller ved jordemoder

1 Jordemoderkonsultationer	
- der kan kun vælges én jordemoderkonsultation pr. besøg fra denne gruppe - der skal altid registreres på det angivne specificeringsniveau	
Basis jordemoderkonsultationer	
BKUA21A	Første basis jordemoderkonsultation
Opfølgende basis jordemoderkonsultationer	
BKUA21B1	Opfølgende basis jordemoderkonsultation, individuel
BKUA21B2	Opfølgende basis jordemoderkonsultation, gruppe
Udvidede jordemoderkonsultationer	
<u>Første udvidede jordemoderkonsultationer</u>	
BKUA22A1	Første udvidet jordemoderkonsultation, diabetes
BKUA22A2	Første udvidet jordemoderkonsultation, fødselsangst
BKUA22A3	Første udvidet jordemoderkonsultation, overvægtig
BKUA22A4	Første udvidet jordemoderkonsultation, psykisk sygdom
BKUA22A5	Første udvidet jordemoderkonsultation, sociale problemer
BKUA22A6	Første udvidet jordemoderkonsultation, tidl. perinatalt dødsfald
BKUA22A7	Første udvidet jordemoderkonsultation, flerfold
BKUA22A8	Første udvidet jordemoderkonsultation, ung
BKUA22A9	Første udvidet jordemoderkonsultation, omskåren
Opfølgende udvidede jordemoderkonsultationer	
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, diabetes</u>	
BKUA22B11	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, diabetes, individuel
BKUA22B12	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, diabetes, gruppe
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, fødselsangst</u>	
BKUA22B2	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, fødselsangst
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, overvægtig</u>	
BKUA22B31	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, overvægtig, individuel
BKUA22B32	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, overvægtig, gruppe
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, psykisk sygdom</u>	
BKUA22B4	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, psykisk sygdom
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, sociale problemer</u>	
BKUA22B5	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, sociale problemer
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, perinatalt dødsfald</u>	
BKUA22B6	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, tidl. perinatalt dødsfald
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, flerfold</u>	
BKUA22B71	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, flerfold, individuel
BKUA22B72	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, flerfold, gruppe
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, ung</u>	
BKUA22B81	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, ung, individuel
BKUA22B82	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, ung, gruppe
<u>Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, omskårene</u>	
BKUA22B9	Opfølgende udvidet jordemoderkonsultation, omskåren
Akutte jordemoderkonsultationer	
BKUA27A	Akut jordemoderkonsultation før fødslen
BKUA27B	Akut jordemoderkonsultation efter fødslen
Andre jordemoderkonsultationer	
BKUA28B	Planlagt jordemoderkonsultation efter fødslen

2 Særlige ydelser givet under graviditet og efter fødslen	
- ydelserne kan stå alene eller kan kombineres med en jordmoderkonsultation	
Fødsels- og forældreforberedelse	
BKUA31A	Fødsels- og forældreforberedelse, individuel
BKUA31B	Fødsels- og forældreforberedelse, gruppe
Rygestopkonsultation til gravid	
BKUA32A	Rygestopkonsultation til gravid, individuel
BKUA32B	Rygestopkonsultation til gravid, gruppe
Kost- og motionskonsultation til gravid	
BKUA33A	Kost- og motionskonsultation til gravid, individuel
BKUA33B	Kost- og motionskonsultation til gravid, gruppe
Andre særlige ydelser givet under graviditet og efter fødslen	
BKUA35	Konsultation til gravid med fødselsangst
BKUA36	Ammekonsultation til gravid
BKUA37	Efterfødselssamtale med jordemoder
UL-skanninger	
UXUD86DA	Op-ned skanning
UXUD86DB	UL-skanning for placentelokalisation
UXUD86DC	Vægtskanning
UXUD85	UL-undersøgelse af cervix
UXUD88A	Flowmåling i arteria umbilicalis
UXUD88C	Flowmåling i arteria cerebri media

3 Andre ydelser givet i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel	
- ydelserne kan ikke stå alene - ydelserne registreres som supplerende koder til specificering af konsultationer (I), særlige ydelser (II) og andre kontakter (IV)	
CTG	
ZZ4233	Cardiotokografi ante partum
ZZ4233A	Cardiotokografi ante partum, flerfold
Rhesusprofylakse - registreres med mindst 6 karakterer	
BPMD01	Rhesusprofylakse i forbindelse med graviditet og fødsel
BPMD01A	Rhesusprofylakse under graviditet med kendt Rhesus positivt foster
BPMD01B	Rhesusprofylakse under graviditet med foster med ukendt Rhesustype
BPMD01C	Rhesusprofylakse efter afsluttet graviditet eller fødsel
Igangsættelse	
KMAC00	Hindesprængning (HSP) før fødsel
KMAC96A	Igangsættelse med ballonkateter
KMAC96B	Anvendelse af ballonkateter under igangsat fødsel
BKHD20	Igangsættelse af fødsel med prostaglandin
Akupunktur	
BAFA80	Smertebehandling med akupunktur
BWFA	Symptombehandling med akupunktur
BRXT0	Rygeafvænnning ved brug af akupunktur
Andre ydelser givet til den gravide	
BBHF32	Behandling med højdosis binyrebarkhormon (Celeston)

4 Andre kontakter i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel		
Hjemmebesøg		
AAF6	Hjemmebesøg	
- administrativ kode, der altid skal registreres ved hjemmebesøg. Suppleres med kode(r) for den kliniske ydelse, der er givet i forbindelse med hjemmebesøget Andre former for konsultationer - må kun registreres, hvis der er en direkte kontakt mellem jordemoderen og moderen med et fagligt indhold, der har et omfang, så det fører til et notat. Det er således ikke tilstrækkeligt, hvis der fx aftales tid til efterfølgende konsultation		
BVAA33A	Telefonkonsultation	
BVAA33B	E-mail konsultation	
BVAA33D	Videokonsultation	

5 Ydelser givet til barnet		
- ydelser til barnet registreres på barnets kontakt		
ZZ4300	Blodprøvetagning til PKU-test	
- der er ikke krav om at registrere PKU Hørescreening - skal obligatorisk registreres - for relevante koder se: "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2012"		

Jordemoderfaglig kode- og registreringsvejledning

Generelt om kodning og registrering: For at en kontakt kan registreres som en ydelse, skal den indebære en direkte kontakt mellem jordemoder og den gravide/moderen (evt. barnet) med et fagligt indhold, som har en sådan karakter, at det fører til et journalnotat.

Definition af planlagt: En planlagt jordemoderkonsultation følger afdelingens normale planlægnings-, indkaldelses- og aftalerutiner jf. definition af planlagt patientkontakt i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter' (Sundhedsstyrelsen 2011, s. 203). Henvendelsen handler om en tilstand af ikke-akut karakter. Henvendelser i åben konsultation skal kodes som planlagte, hvis det ikke handler om en akut tilstand.

Definition af akut: 'Akut' anvendes i betydningen 'i forhold til akut tilstand' 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter' (Sundhedsstyrelsen 2011, s. 200). Det betyder, at patienten ses umiddelbart, uanset om der er ledig kapacitet eller ej. En akut jordemoderkonsultation følger ikke afdelingens normale planlægning jf. definition af akut patientkontakt i 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter' (Sundhedsstyrelsen 2011, s. 200). Konsultationen skal have en karakter, så det fører til et journalnotat.

Definition af en basis jordemoderkonsultation: En basis jordemoderkonsultation er en planlagt direkte kontakt mellem jordemoder og gravid. Indholdet vil være bestemt af behov og gestationsalder som beskrevet i 'Anbefalinger for Svangreomsorg' (Sundhedsstyrelsen 2009, kap 4.4). Kontakten kan enten foregå i jordemoderkonsultationer/centre eller på fødestedet. Kontakt på fødestedet kan f.eks. være med henblik på igangsættelse eller RhesusD profylakse.

Definition af udvidet jordemoderkonsultation: En udvidet jordemoderkonsultation indeholder det samme som en basis jordemoderkonsultation og derudover et særligt tilbud til en gravid med særlig(e) behov. Der skal være tale om en udvidelse af konfrontationstid og/eller udvidelse af tid til tværfaglig kontakt. Den udvidede jordemoderkonsultation vil altid være planlagt. Ved flere særlige behov vælges den type af udvidet jordemoderkonsultation, der har været mest tungtvæjende for visitationen.

Definition af første jordemoderkonsultation: Første jordemoderkonsultation er den første planlagte jordemoderkonsultation i graviditeten i regi af det pågældende fødested. Ved flytning af konsultationssted fra regi af et fødested til et andet, kan der gives ét nyt første besøg, såfremt, der er afsat ekstra ressourcer til besøget med henblik på optagelse af anamnese.

Definition af opfølgende jordemoderkonsultation: En opfølgende jordemoderkonsultation er en planlagt jordemoderkonsultation før fødsel ud over første jordemoderkonsultation. Kontakten kan enten foregå i jordemoderkonsultationer/-centre eller på fødestedet.

Definition af en jordemoderkonsultation efter fødsel: En jordemoderkonsultation efter fødsel er en direkte planlagt eller akut kontakt mellem jordemoder og patient efter fødsel. Indhold af konsultationen kan være vejledning i familiedannelse, moderens fysiske og psykiske restitution, amning/ernæring og spædbarnspleje jf 'Anbefalinger for Svangreomsorg' (Sundhedsstyrelsen 2009, kap15). Koden kan gives til mor og/eller barn afhængigt af ydelsens karakter. Vejledning i amning og/eller spædbarnspleje registreres på morens kontakt. Hvis der er behov for undersøgelse af barnet med f.eks. blodprøve (bilirubin), podning eller et lægetilsyn, skal der registreres en jordemoderkonsultation efter fødsel på barnets kontakt.

Definition af efterfødselssamtale med jordemoder: En efterfødselssamtale med jordemoder er en samtale, hvor der er en direkte kontakt mellem jordemoder og patient. Den skal have en karakter, så den fører til et journalnotat. Samtalen tager udgangspunkt i kvindens og partnerens oplevelse af graviditet og fødsel med henblik på bearbejdning af forløbet (jf. beskrivelse i 'Anbefalinger for Svangreomsorg' (Sundhedsstyrelsen 2009, kap15.4). En efterfødselssamtale med jordemoder kan stå alene eller kan kombineres med en jordemoderkonsultation efter fødslen.

Definition af et hjemmebesøg: 'Hjemmebesøg er alle besøg (både med og uden patientens tilstedeværelse), hvor en sundhedsfaglig person fra sygehuset er i patientens hjem. Hjem inkluderer institution, (...) og lignende, hvor patienten bor eller skal bo i fremtiden' (Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011, s. 123). Ved et hjemmebesøg indberettes koden AAF6 som procedurekode sammen med koderne for den udførte kliniske ydelse, f.eks. BKUA28B planlagt jordemoderkonsultation efter fødslen (fra Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter 2011, s. 123)

Definition af særlige ydelser under graviditet eller efter fødsel: En særlig ydelse kan ydes særskilt eller kombineres med en jordemoderkonsultation. Ydelsen skal være ud over standarden for indholdet af en basis jordemoderkonsultation. En særlig ydelse er et supplerende tilbud med særligt fokus, og der skal være tale om en særskilt eller udvidet konfrontationstid.

Definition af fødsels- og forældreforberedelse, gruppe: En gruppe består af mellem 2 og 12 gravide eventuelt med partnere.

Definition af jordemoderkonsultation, gruppe: En gruppekonsultation, der alene indeholder det samme som en basis-konsultation, men blot afholdes i en gruppe, skal have én kode af BKUA2*. Hvis der gives et fødsels- og forældreforberedende tilbud kombineret med gruppekonsultation skal der gives en kode for gruppekonsultationen (BKUA2*) og 'fødsels- og forældreforberedelse, gruppe' (BKUA31B).

Definition af fødselsangst: Fødselsangst benyttes som et bredt begreb for gravide med et øget behov for individuel forberedelse til og/eller planlægning af den forestående fødsel pga. bekymringer af en sådan karakter, at hun tilbydes tilknytning til et udvidet konsultationstilbud eller modtager særskilt(e) samtale(r) med baggrund i fødselsangsten. (Jf. beskrivelse i 'Anbefalinger for svangreomsorgen' Sundhedsstyrelsen 2009, kap 16.2.1)

Definition af telefonkonsultation/ email/sms/videokonsultation: Klinisk virtuel kommunikation med patient som led i behandling eller kontrol af sygdom, som resulterer i et klinisk journalnotat 'Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter' (Sundhedsstyrelsen 2011, s.204).